

Barsudan

Pasto de Sudan Forrajero

Sudan X Sudan

FÁCIL DE USAR: MULTI-APROVECHAMIENTO

- Alta tolerancia a la sequía
- Rápida entrada en producción
- Muy productivo en el primer corte
- Pasto posible cuando la planta alcanza sus 40-50 cm.
- Ideal para ensilaje y bolas de heno
- De 2 a 3 cortes posibles


PARA UN FORRAJE DE GRAN CALIDAD

- Precocidad de espigo : media (45 a 50 días después de la siembra)
- Tasa en glucosidos cianogénicos : bajo
- Alto contenido en azúcares
- Tallos finos
- Rápido rebrote después del corte



clemente
viven

BARENBRUG




Barsudan

Pasto de Sudan Forrajero

Sudan X Sudan

CAMPEÓN EN CALIDAD



ESTADOS DE DESARROLLO	% MS	UFL	PB	PDIN
Fase de crecimiento	15,4	0,81	19,0	119
Una semana antes del inicio del espigado	18,5	0,75	12,9	81
Inicio del espigado	18,5	0,72	12,2	77
Espigado	21,0	0,69	10,8	68

CONSEJOS DE SIEMBRA

- Época de siembra: de mayo a junio
- Dosis de siembra: 25-30 kg/ha
- T^a del suelo > 14 °C
- Profundidad de siembra: 2 cm



clemente
viven

BARENBRUG