

# Trébol de Alejandría



## Elite II

Componente de

**NOVAPLUS y VEZAPLUS**

### Características principales

- Maduración tardía - aproximadamente 160-190 días
- Tallos delgados y hojas trifoliadas
- No se conoce que cause hinchazón
- Crecimiento vigoroso de invierno con un crecimiento exuberante en primavera
- Ofrece una excelente calidad de forraje con múltiples cortes de forraje o pastoreo
- Mayor capacidad para soportar encharcamiento
- Adecuado para alta producción de heno, ensilaje o abono verde

### Beneficios principales

- Elite II tiene buena tolerancia al frío y el encharcamiento con un excelente crecimiento invernal.
- Capacidad para múltiples cortes, es muy adecuado también para el pastoreo.

### Descripción

Elite II (*Trifolium alexandrinum*) es de crecimiento erecto, de maduración tardía, suave textura. Es adecuado para su uso como un cultivo en zonas de alta precipitación o entornos de regadío. Es particularmente productiva en suelos pesados y puede soportar períodos de encharcamiento.

Alto contenido en proteína, similar a la alfalfa y no se conocen casos de hinchazón del ganado.

Elite II puede proporcionar múltiples cortes desde finales de otoño a finales de la primavera. Para maximizar la producción de forraje, debe ser sembrado en otoño tan pronto como sea posible. Elite II proporciona beneficios adicionales la fijación de nitrógeno en el suelo.

### Resistencia a las enfermedades / Tolerancia

Elite II tiene cierta tolerancia a Clover Scorch (*Kabatiella caulivora*).

Es resistente a *Phytophthora Root Rot* (*Phytophthora* spp.) y *Pythium* (*Pythium* spp.).

Elite II no parece sufrir enfermedades de la hoja graves.

### Resistencia plagas

Elite II es tolerante a los áfidos verde-azul (*Acyrtosiphon Kondoi*) y manchado de la alfalfa (áfidos *Therioaphis trifolii*) una vez establecida.

Como la mayoría de otros tréboles anuales, Elite II es susceptible a los ácaros rojos (*Halotydeus destructor*). Las medidas de control deben tener lugar antes de la siembra o poco después de la germinación.

### Agronomía

Elite II es una variedad cabeza suave, y se adapta a las rotaciones de corto plazo. Evitar el pastoreo o el corte de heno después de la floración.

Con pastoreo se puede aprovechar entre 2-5 veces desde finales de otoño hasta finales de primavera bajo buenas condiciones de crecimiento.

En siega, Elite II se puede cortar hasta 4 veces.

Para lograr la máxima producción es mejor sembrar en otoño temprano si es posible. Siembras de otoño tardío, deben ser evitadas, ya que las plantas son lentas en su establecimiento durante este período y, a menudo no proporcionan alimentación adecuada hasta el final del invierno.